



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Коптильни
Самогонные аппараты
Мангалы
Жаровни/Очаги
Автоклавы
Емкости/Баки

st-ochag.ru

Вас приветствует компания «Старый очаг».

Мы производим коптильни и самогонные аппараты с 2007г., накопленный опыт позволяет нам изготавливать изделия высокого качества и по индивидуальным размерам и пожеланиям.

Наше производство располагается в Московской области, но мы сотрудничаем со всеми регионами России .

Процесс изготовления изделий отлажен до мелочей, поэтому Вы можете получить свой заказ уже через несколько дней после отправки заявки.

Наша компания делает основной упор на КАЧЕСТВО продукции, но и цены приятно удивят Вас.

За эти годы мы расширили свое производство и можем предложить Вам такие изделия из нержавеющей стали как:

- Коптильни
- Самогонные аппараты (дистилляторы)
- Мангалы
- Очаги под казаны
- Жаровни
- Автоклавы для домашнего консервирования
- Емкости
- Баки

Весь ассортимент продукции изготавливается из ЗЕРКАЛЬНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

На все наши изделия мы предоставляем гарантию производителя 12 месяцев!

Наши изделия проверены временем, простотой и надежностью конструкции.

Мы открыты для сотрудничества и ищем новые рынки сбыта.

Если Вас заинтересовала наша продукция , или возникнут вопросы по сотрудничеству - пишите нам, мы всегда готовы к переговорам!

О КОМПАНИИ

По вопросам Розничных и Оптовых продаж:

Контактное лицо : Шкадин Вадим

Телефон : +7 (903) 966-39-31

Электронная почта розница: st-ochag@mail.ru

Электронная почта опт: starochag@gmail.com

Руководитель:

Каштанов Владислав Юрьевич

Телефон : +7 (903) 782-03-75

Электронная почта : v9037820375@yandex.ru

Сайт: st-ochag.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЦЕССЫ



Аргонно-дуговая сварка



Вальцовка



Гиб листа на станке ЧПУ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЦЕССЫ



**Зачистка и полировка
сварных швов**



**Резка листа
на пресс-ножницах**



**Химическая проверка
сварного шва
и сборка изделий**



ФАВОРИТ

Объем:

V 8 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Благодаря дугообразной трубке самогонного аппарата ФАВОРИТ, флегма стекает обратно в куб и, следовательно, концентрация спирта на выходе будет выше, чем у аппаратов, имеющих углообразную конструкцию выходящей трубки.

Широкая конусовидная горловина позволяет полностью промывать аппарат изнутри, а также способствует удобному сливу браги.

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 6-ю винтами-барашками.



ФАВОРИТ

С РАЗБОРНЫМ
СУХОПАРНИКОМ

Объем:

V 8 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Благодаря дугообразной трубке, флегма стекает обратно в куб и, следовательно, концентрация спирта на выходе будет выше, чем у аппаратов, имеющих углообразную конструкцию выходящей трубки.

Широкая конусовидная горловина позволяет полностью промывать аппарат изнутри, а также способствует удобному сливу браги.

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 6-ю винтами-барашками. Разборный сухопарник позволяет придать самогону определенный вкус и запах за счет аромодобавок, помещенных в сухопарник.



ЭКОНОМ

Объем:

V 12 15 20 25 30

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь
AISI 430/304

Толщина стенок: 1,0 мм

Толщина дна: 1,5 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих пользователей.

Оптимальное сочетание «цена-качество».



ДОМОВОЙ

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь

AISI 430/304

Толщина стенок: 1,0 мм

Толщина дна: 1,5 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих пользователей. Оптимальное сочетание «цена-качество». Особая компактная конструкция.



СКОРОВАРКА

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Вентиль на крышке позволяет быстро и легко открывать/закрывать данный аппарат. Широкая конусовидная горловина позволяет полностью промывать аппарат изнутри, а также способствует удобному сливу браги.



СКОРОВАРКА С ПЛЕНОЧНОЙ КОЛОННОЙ

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Вентиль на крышке позволяет быстро и легко открывать/закрывать данный аппарат. Таким образом возможно получить продукт крепостью до 90 градусов.



СКОРОВАРКА КУБ

Объем:

V 20 25 30

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 1,5 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Вентиль на крышке позволяет быстро и легко открывать/закрывать данный аппарат. Прямоугольная форма бака оптимальна для расположения сразу на двух конфорках, что вдвое сокращает время доведения браги до рабочей температуры.



МАЛЫШ

Объем:

V 9

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1 мм

Толщина дна: 3,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Вентиль на крышке позволяет быстро и легко открывать/закрывать данный аппарат.



УНИВЕРСАЛ

Объем:

V 12 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 3,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 10-ю винтами-барашками.

САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ



ДЕРЕВЕНСКИЙ ЭКОНОМ

Объем:

V 12 15 20 25 30

Вид: непроточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь

AISI 430/304

Толщина стенок: 1,0 мм

Толщина дна: 1,5 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей.

Если у Вас нет доступа к проточной воде, то Вам необходимо использовать самогонный аппарат из серии «Деревенский». В нем холодильником служит не цилиндр, а бак, в котором располагается змеевик. В бак мы можем заливать холодную воду, или даже добавлять снег и лед. Нагревшуюся воду мы сливаем с помощью крана. Кран расположен посередине бака, так как горячая вода поднимается вверх. Слив нагревшуюся воду, мы добавляем холодную, поддерживая разницу температур.



ДЕРЕВЕНСКИЙ СКОВАРКА

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: непроточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Незаменим при отсутствии проточной воды. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Вентиль на крышке позволяет быстро и легко открывать/закрывать данный аппарат.



ГНОМ

Объем:

V 8 12 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 3,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 10-ю винтами-барашками. Отличительной чертой модели является горизонтальный холодильник.



ГНОМ

С РАЗБОРНЫМ
СУХОПАРНИКОМ

Объем:

V 8 12 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 3,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Наличие широкой горловины обеспечивает удобный залив браги, а также последующий промыв аппарата. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 10-ю винтами-барашками. Отличительной чертой модели является горизонтальный холодильник и разборный сухопарник.



КЛАССИК-2

Объем:

V 8 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 6-ю винтами-барашками. Широкая Конусовидная горловина позволяет полностью промывать аппарат изнутри, а также способствует удобному сливу браги.



КЛАССИК-2

С ПЛЕНОЧНОЙ КОЛОННОЙ

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей. Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 6-ю винтами-барашками. Таким образом возможно получить продукт крепостью до 90 градусов.

САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КЛАССИК-2

С КОНИЧЕСКИМ
СОЕДИНЕНИЕМ

Объем:

V 12 15 20 25

Вид: проточный

Выход: 30% от начального объема браги

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 1,5 мм

Толщина дна: 2,0 мм

Эта модель самогонного аппарата рекомендована для начинающих и опытных пользователей.

Для максимальной герметизации в данной модели используется крепление крышки к баку 6-ю винтами-барашками.

Коническое соединение позволяет быстро снять сухопарник и холодильник без раскручивания винтов-барашков.



КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ САМОГОННОГО
АППАРАТА

В комплект входят: книга с инструкцией по самогонварению и рецептами приготовления браги, шланг для подвода воды ПВХ 4м, переходник на кран.



ШЛАНГ

Шланг ПВХ предназначен для отвода дыма в коптильнях с гидрозатвором, при копчении в домашних условиях.

Длина - 4 метра
Внутренний диаметр трубки - 10мм

*** Не входит в основную комплектацию коптилен.
Заказывайте дополнительно.



ХОЛОДИЛЬНИК

С СУХОПАРНИКОМ



Холодильник предназначен для охлаждения паров, образующихся при нагреве браги.

Наружный диаметр трубок 10 мм. Сухопарник отделяет сивушные масла, таким образом очищая конечный продукт.

Термометр необходим для контроля рабочей температуры.

Данные элементы комплектации могут быть закреплены на любой емкости (кастрюля, бак, бидон и тд.)



ХОЛОДИЛЬНИК

С РАЗБОРНЫМ СУХОПАРНИКОМ



Холодильник предназначен для охлаждения паров, образующихся при нагреве браги.

Наружный диаметр трубок 10 мм. Сухопарник отделяет сивушные масла, таким образом очищая конечный продукт. Разборный сухопарник позволяет придать самогону определенный вкус и запах за счет аромодобавок, помещенных в сухопарник.


Термометр необходим для контроля рабочей температуры. Данные элементы комплектации

могут быть закреплены на любой емкости (кастрюля, бак, бидон и тд.)



ХОЛОДИЛЬНИК

С ДВУМЯ СУХОПАРНИКАМИ



Холодильник предназначен для охлаждения паров, образующихся при нагреве браги.

Наружный диаметр трубок 10 мм.

Сухопарник отделяет сивушные масла, таким образом очищая конечный продукт.

Наличие нескольких сухопарников повышает степень очистки.

Термометр необходим для контроля рабочей температуры. Данные элементы комплектации могут быть закреплены на любой емкости

(кастрюля, бак, бидон и тд.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ХОЛОДИЛЬНИК

ХОЛОДИЛЬНИК С СУХОПАРНИКОМ С АРОМОКОЛОННОЙ

Сочетание Сухопарника и Ароматической колонны позволяет придать очищенному самогону цвет и запах, посредством загрузки ароматических добавок (травы, орехи, кофе и многое другое).

Наружный диаметр трубок 10 мм. Конструкция ароматической колонны спроектирована таким образом, что не позволяет добавкам стать причиной засора самогонного аппарата.

Данные элементы комплектации могут быть закреплены на любой емкости (кастрюля, бак, бидон и т.д.)



ПЛЕНОЧНАЯ КОЛОННА

Благодаря пленочной колонне перегонка браги происходит с заметным увеличением крепости итогового продукта.

Таким образом возможно получить продукт крепостью до 90 градусов.

Наружный диаметр трубок 10 мм.

Может быть закреплена на любую емкость.



ХОЛОДИЛЬНИК

для гибкой подводки

Холодильник предназначен для охлаждения паров, образующихся при нагреве браги.

Наружный диаметр трубок 10 мм.



ЭКОНОМ

С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 1 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепа, книга с рецептами. Рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	6
400 x 250 x 200	7
400 x 300 x 200	8
400 x 300 x 250	8
400 x 250 x 250	8
450 x 250 x 200	8
450 x 250 x 250	8
500 x 200 x 200	8
500 x 250 x 200	8
500 x 250 x 250	9
500 x 300 x 250	10
500 x 300 x 300	11



УНИВЕРСАЛ

С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 1,5 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепа, книга с рецептами. Рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	9
400 x 250 x 200	10
400 x 300 x 200	11
400 x 300 x 250	12
400 x 250 x 250	11
450 x 250 x 200	11
450 x 250 x 250	12
500 x 200 x 200	11
500 x 250 x 200	12
500 x 250 x 250	13
500 x 300 x 250	15
500 x 300 x 300	16



КЛАССИК

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепа, книга с рецептами.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	10
400 x 250 x 200	11
400 x 300 x 200	12
400 x 300 x 250	14
400 x 250 x 250	12
450 x 250 x 200	12
450 x 250 x 250	14
500 x 200 x 200	12
500 x 250 x 200	14
500 x 250 x 250	16
500 x 300 x 250	17
500 x 300 x 300	18
500 x 350 x 300	20
500 x 400 x 300	21
600 x 300 x 300	21
600 x 350 x 300	23
600 x 400 x 300	25

КОПТИЛЬНИ



ПРЕСТИЖ

С ОБВЯЗКОЙ ИЛИ С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 304 (не магнит)

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепа, книга с рецептами.

С обвязкой: рекомендуется для использования на природе. Обвязка придает коптильне дополнительную жесткость.

С гидрозатвором: рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	11
400 x 250 x 200	12
400 x 300 x 200	13
400 x 300 x 250	15
400 x 250 x 250	13
450 x 250 x 200	13
450 x 250 x 250	15
500 x 200 x 200	13
500 x 250 x 200	15
500 x 250 x 250	17
500 x 300 x 250	18
500 x 300 x 300	19
500 x 350 x 300	21
500 x 400 x 300	22
600 x 300 x 300	22
600 x 350 x 300	24
600 x 400 x 300	26



ПРОФИ

С ОБВЯЗКОЙ ИЛИ С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепа, книга с рецептами.

С обвязкой: рекомендуется для использования на природе. Обвязка придает коптильне дополнительную жесткость.

С гидрозатвором: рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	11
400 x 250 x 200	12
400 x 300 x 200	13
400 x 300 x 250	15
400 x 250 x 250	13
450 x 250 x 200	13
450 x 250 x 250	15
500 x 200 x 200	13
500 x 250 x 200	15
500 x 250 x 250	17
500 x 300 x 250	18
500 x 300 x 300	19
500 x 350 x 300	21
500 x 400 x 300	22
600 x 300 x 300	22
600 x 350 x 300	24
600 x 400 x 300	26



КРЫШКА ДОМИКОМ

С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 1,5 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепка, книга с рецептами. Рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях. При копчении влага и смола в процессе приготовления скатываются в желоб гидрозатвора, не попадая и не капая обратно на рыбу, в результате продукт не горчит, а имеет тонкий вкус, рыба реально коптится, а не варится. На крышке появляется мощное ребро жесткости, серьезная защита от выгибания и деформации при сильном нагреве.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	9
400 x 250 x 200	10
400 x 300 x 200	11
400 x 300 x 250	12
400 x 250 x 250	11
450 x 250 x 200	11
450 x 250 x 250	12
500 x 200 x 200	11
500 x 250 x 200	12
500 x 250 x 250	13
500 x 300 x 250	15
500 x 300 x 300	16



КРЫШКА ДОМИКОМ

С ГИДРОЗАТВОРОМ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, сумка, ольховая щепка, книга с рецептами. Рекомендуется для использования как на природе, так и в домашних условиях. При копчении влага и смола в процессе приготовления скатываются в желоб гидрозатвора, не попадая и не капая обратно на рыбу, в результате продукт не горчит, а имеет тонкий вкус, рыба реально коптится, а не варится. На крышке появляется мощное ребро жесткости, серьезная защита от выгибания и деформации при сильном нагреве.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 200 x 200	11
400 x 250 x 200	12
400 x 300 x 200	13
400 x 300 x 250	15
400 x 250 x 250	13
450 x 250 x 200	13
450 x 250 x 250	15
500 x 200 x 200	13
500 x 250 x 200	15
500 x 250 x 250	17
500 x 300 x 250	18
500 x 300 x 300	19
500 x 350 x 300	21
500 x 400 x 300	22
600 x 300 x 300	22
600 x 350 x 300	24
600 x 400 x 300	26

КОПТИЛЬНИ



КРЫШКА ДОМИКОМ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: термодатчик, поддон, 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера, направляющая с крючками, сумка, ольховая щепка, книга с рецептами. В корпусе коптильни предусмотрен штуцер 1/2 дюйма с заглушкой для подключения дымогенератора, что позволяет организовать процесс холодного копчения.

В крышке коптильни вварена направляющая с крючками для вертикального копчения.

За счет формы крышки при копчении в этой коптильне, смолы и влага в процессе приготовления скатываются в желоб гидрозатвора, не попадая и не капая обратно на рыбу, в результате продукт не горчит, а имеет тонкий изумительный вкус, рыба реально коптится, а не варится.

На крышке появляется мощное ребро жесткости, серьезная защита от выгибания и деформации при сильном нагреве.

Размер, мм

Вес, кг

400 x 250 x 300	15
450 x 250 x 300	17
400 x 300 x 300	17
450 x 300 x 300	18
500 x 250 x 300	19
500 x 300 x 300	20
500 x 350 x 300	22
500 x 400 x 300	23



ПОДСТАВКА ПОД КОПТИЛЬНЮ

Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 2,0 мм, высота ножек 20 см. Позволяет расположить коптильню в любом удобном месте, компактно упаковывается в сумку для коптильни, не занимает лишнего места.



КОПТИЛЬНЯ С ПЕЧЬЮ

МАЛАЯ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: 2 яруса горизонтальных решеток, труба для тяги в печи, колосник, подзольник, термоматчик для определения температуры нагрева камеры.

Крышка коптильни выполнена в форме ДОМИКА, следовательно, при копчении смолы и влага в процессе приготовления скатываются в желоб гидрозатвора, не попадая и не капая обратно на рыбу, в результате продукт не горчит, а имеет тонкий изумительный вкус, рыба действительно коптится, а не варится.

Предназначена для горизонтального копчения.

Размер, мм

500 x 300 x 500

Вес, кг

32



КОПТИЛЬНЯ С ПЕЧЬЮ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм

Комплектация: 3-и яруса горизонтальных решеток, крючки на подвес для вертикального копчения, труба для тяги в печи, колосник, подзольник, термоматчик в двери для определения температуры нагрева камеры. Боковое открывание. По бокам отдушки для понижения температуры в коптильном шкафу и проветривания. Предназначена для вертикального и горизонтального копчения.

Размер, мм

450 x 350 x 800



Вес, кг

40

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОПТИЛЕН:

- Поддон,
- 2-а яруса прутковых или каркасных решеток в зависимости от размера,
- Сумка,
- Ольховая щепа,
- Книга с рецептами.





МАНГАЛ КЛАССИК

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2,0 мм - 3,0 мм (по желанию заказчика)

Классический мангал, усиленный обвязкой (ребро жесткости).

По желанию заказчика можем дополнительно изготовить решетку для барбекю. Ноги мангала закреплены на винтах-барашках, что позволяет перемещать мангал в багажнике автомобиля.

Размер, мм

500x350x170

600x350x170

700x350x170



МАНГАЛ СФЕРА

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2,0 мм - 3,0 мм (по желанию заказчика)

Комплектация: поддон, решетка, 2-е столишницы, решка для дров, вертел.

Мангал-Гриль-Коптильня «СФЕРА».

Универсальное средство для домашнего барбекю. Жарить шашлык, коптить рыбу, сделать овощи или курицу гриль - выберите сами!!!

В закрытом состоянии хранение «Сферы» не требует навеса и защиты от влаги.

Размер, мм

500x350x200

600x350x200

700x350x200



МАНГАЛ ЧЕМОДАН

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2,0 мм

Мангал - Чемодан. лучший подарок для грибников, рыболовов и охотников. Идеален для шашлыков дома и на природе. Мангал усилен обвязкой (ребро жесткости).

Главное достоинство - компактен и очень удобен для хранения в багажнике авто!

Размер, мм

500x300x150

600x300x150

ЖАРОВНИ



ЖАРОВНЯ

Марка стали:

нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 1,5 мм (по желанию заказчика)

Предназначена для запекания и копчения мяса, рыбы, овощей. Легка и компактна. Проста в обращении.

Размер, мм

400x280x130



ОЧАГ ПОД КАЗАН

Предназначен для установки и фиксации казана при приготовлении блюд на открытом воздухе.

Оснащен колосником и подзольником для лучшей тяги.

Объем:

V 8 12

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стенок: 2 мм



АВТОКЛАВ

Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенок: 3,0 мм

Толщина дна: 5,0 мм

Размер: на 14 или 21 банок

Используется для домашнего консервирования.

Возможно приготовление: мясо тушеное, паштеты, рыбные консервы, грибы, овощные консервы.

По желанию заказчика можно изготовить 2 в 1 : Автоклав + Самогонный аппарат.

СТАРЫЙ  ОЧАГ
st-ochag.ru

СТАРЫЙ  ОЧАГ
st-ochag.ru

СТАРЫЙ  ОЧАГ
st-ochag.ru



+7 (903) 966-39-31
st-ochag@mail.ru
starochag@gmail.com

st-ochag.ru

